



MARUMI SANGYO Co.,Ltd.
ORIGINAL CATALOG

VOL. **06**

強く

どのような時代にも愛着を持って
使用していただける強い商品

優しく

資源を無駄にせず環境にも
人にも優しい商品

美しく

暮らしが楽しくなるような見るだけで美しく、
景観的にも美しい商品



INDEX

パネリング	4
米杉8mm	5~6
米杉11mm	7~8
米杉サイディング	9~10
米樺	11

フローリング	12
ヨーロッパオーク	13~14
ナラ	15~16
クリ	17~18
サクラ	19
東北樺	20
チーク	21
レッドパイン	21
SPC	22~24

ボード	25
ブラックウォールナット横ハギ板	26
集成材	27

デッキ材	28
ポプラLVL	28
雑巾摺り	28
SPF/EW	29
製材品	30
注意・施工	31~32
SPCフローリング 施工手順	33
会社概要	34

当社は大正9年(1920年)材木商として創業し、2020年3月に100周年を迎えました。

物不足の時代において少しでも多くの商品を提供することが企業としての役割でした。

それから100年経った今、日本を含む世界の情勢は大きく変化し、

物不足の時代とは逆に企業や商品が有り余る状況になりました。

このような時代において「いかに存在価値のある企業でいられるか」

「真に価値のある商品を創造出来るか」が今後も最重要テーマであると考えます。

当社は大量生産・大量消費から離れ、本当に意味のある商品をひとつひとつ丁寧に創出していこうと、

30年以上前から当社オリジナル商品を製作・提案をしています。

強く・優しく・美しい商品の創造をテーマとし、今後も画一的で無く、

独創性かつ機能性のある商品を提案していきたい、これが当社オリジナル商品の最も希求することです。



グレードについて

- デラックス (D)** 節を除き、厳選された素材だけを使用した最高級グレードです。
- エコノミー (E)** 若干の小節、色差が含まれます。価格、グレードの程良いバランスがとれた高級グレードです。
- アンティーク (F)** 節、色差、パテが含まれます。無垢材特有の節などを活かした個性的なグレードです。

塗装について

- UV・ウレタン塗装** 塗装することによって表面に塗膜を貼り、汚れや傷などが付きにくく、比較のお手入れがしやすい塗装です。
- オイル塗装** 自然系のオイルを使用することによって、無垢本来の風合いを活かすことができます。定期的なメンテナンスなどが必要ですが、時間が経つにつれて良い味が出てきます。
- 無塗装** 自分好みの色や塗料を使用することができます。
- オーダーメイド塗装** 御客様のご要望にお応えし、国内提携工場にて塗装致します。価格、納期につきましては都度お問い合わせください。

ご注文について

- ・ご注文の際は弊社担当者にご連絡ください。
- ・商品在庫、価格は都度お問い合わせください。
- ・輸入商品の為、予告なく価格変更や商品の仕様変更をする場合があります。
- ・商品は全て税別価格で表記されています。

運搬について

- ・弊社にて運搬をご依頼される場合は別途運賃を申し受けます。
- ・通常は路線便又は運送会社での配送となります、4tトラックの進入できない場所などは配送できない場合があります。
- ・2メートルを超える商品に関しては、運搬が困難な状況にありますので都度ご相談ください。
- ・商品は車上渡しとさせていただきます、お客様にて荷下ろし作業をお願いしております。
- ・時間指定、着日指定はお受けしておりませんが、ご希望に沿えるように手配致します。日曜、祝日の配送も行っておりません。
- ・受け渡しの際にキズ等の不良がありましたら、必ずその場でドライバーに確認後、弊社担当者にご連絡ください。

返品、交換について

- ・万が一、商品に問題がございましたら、使用せずご連絡ください。
- ・施工後の返品、交換には応じかねますのでご了承ください。



パネリング

米杉 (ウエスタンレッドシダー) 産地:北米

特徴

湿気に強く耐久性にも優れています。そのためデッキ材や外装材にも用いられます。自然のぬくもりが感じられる美しい色調から外装・内装パネル材として人気があります。樹脂(ヤニ)を含まないため塗装の仕上がりが綺麗であり、独特の濃淡を持ち、腐食や虫などにも強い為、壁や天井材には最適な材料です。


米楡 (ヘムロック) 産地:北米

特徴

柱、土台など住宅用部材として広く使われています。4m物など比較的長いもので柾目無地が取れることや色が白く明るい印象を与えるため、鴨居や敷居など内装材としても重宝されます。カナダ原産の米楡を中国で加工することにより、低価格を実現しました。また、長さを4パターンに分け、使い勝手と見た目の美しさにこだわりました。




米杉 8mm (ウエスタンレッドシダー)



内装用

【サイズ】 8×88×1,830/2,130/2,440/2,740/
3,050/3,350/3,660mm
【入り数】 下記をご参照下さい
【グレード】 無節、板柃込、MIXカラー



品番 **PNRC1830** 在庫 設計価格 **¥23,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:1,830mm ●入数:10枚/ケース(1.6104㎡)

品番 **PNRC2130** 在庫 設計価格 **¥23,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:2,130mm ●入数:10枚/ケース(1.8744㎡)


品番 **PNRC2440** 在庫 設計価格 **¥24,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:2,440mm ●入数:10枚/ケース(2.1472㎡)

品番 **PNRC2740** 在庫 設計価格 **¥24,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:2,740mm ●入数:10枚/ケース(2.4112㎡)


品番 **PNRC3050** 在庫 設計価格 **¥25,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:3,050mm ●入数:10枚/ケース(2.6840㎡)

品番 **PNRC3350** 在庫 設計価格 **¥25,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:3,350mm ●入数:10枚/ケース(2.9480㎡)


品番 **PNRC3660** 在庫 設計価格 **¥25,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板柃込 MIXカラー
●サイズ:3,660mm ●入数:10枚/ケース(3.2208㎡)



※オイルクリア仕上げ




米杉 11mm (ウエスタンレッドシダー)



内装・
外部軒天用

【サイズ】 11x88x1,830/2,130/2,440/2,740/3,050/3,350/3,660mm
【入り数】 下記をご参照下さい
【グレード】 無節・板桁込・MIXカラー



品番 **PNRC11/1830** 在庫 設計価格 **¥30,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:1,830mm ●入数:10枚/ケース(1.6104㎡)

品番 **PNRC11/2130** 在庫 設計価格 **¥30,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:2,130mm ●入数:10枚/ケース(1.8744㎡)


品番 **PNRC11/2440** 在庫 設計価格 **¥31,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:2,440mm ●入数:10枚/ケース(2.1472㎡)

品番 **PNRC11/2740** 在庫 設計価格 **¥31,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:2,740mm ●入数:10枚/ケース(2.4112㎡)

品番 **PNRC11/3050** 在庫 設計価格 **¥32,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:3,050mm ●入数:10枚/ケース(2.6840㎡)


品番 **PNRC11/3350** 在庫 設計価格 **¥32,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:3,350mm ●入数:10枚/ケース(2.9480㎡)

品番 **PNRC11/3660** 在庫 設計価格 **¥32,000**/㎡
●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:板桁込 MIXカラー
●サイズ:3,660mm ●入数:10枚/ケース(3.2208㎡)



※ラフ仕上げ

米杉サイディング (ウエスタンレッドシダー)



【サイズ】17.5x127x6F/8F/10F/12F/14F
 【入り数】下記をご参照下さい
 【グレード】節あり、板目、MIXカラー
 両面使用可能

表面 ラフ仕上げ 外装用



裏面 プレーナー仕上げ 内装用



品番 **RC1×6×6TG** 在庫 設計価格 **¥18,000**/㎡
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり
 ●サイズ:6F(1,830mm) ●入数:6枚/ケース(1.3938㎡)

品番 **RC1×6×8TG** 在庫 設計価格 **¥18,000**/㎡
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり
 ●サイズ:8F(2,440mm) ●入数:6枚/ケース(1.8577㎡)

品番 **RC1×6×10TG** 在庫 設計価格 **¥20,000**/㎡
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり
 ●サイズ:10F(3,050mm) ●入数:6枚/ケース(2.3226㎡)

品番 **RC1×6×12TG** 在庫 設計価格 **¥20,000**/㎡
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり
 ●サイズ:12F(3,660mm) ●入数:6枚/ケース(2.7876㎡)

品番 **RC1×6×14TG** 在庫 設計価格 **¥20,000**/㎡
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり
 ●サイズ:14F(4,270mm) ●入数:6枚/ケース(3.2514㎡)

※アメリカ・カナダでは外装用に使用する為、ラフ面(写真上)を表に使用します。(塗装を沢山のせる為)
 内装用に使用する場合はプレーナー面(写真下)を表面に使用することをお勧めします。

米母 (ヘムロック) A



【サイズ】 8×88×900/1,950/2,950/3,650/3,950mm
8×100×900/1,950/2,950/3,650/3,950mm
【入り数】 下記をご参照下さい
【グレード】 A 柾目 【塗装】 無塗装 【タイプ】 OPC



品番 **PNHE8×88×900A** 在庫 設計価格 **¥10,000**/㎡
●サイズ:8×88×900mm ●入数:10枚/ケース(0.792㎡)

品番 **PNHE8×88×1950A** 在庫 設計価格 **¥14,000**/㎡
●サイズ:8×88×1,950mm ●入数:10枚/ケース(1.716㎡)

品番 **PNHE8×88×2950A** 在庫 設計価格 **¥14,000**/㎡
●サイズ:8×88×2,950mm ●入数:10枚/ケース(2.596㎡)

品番 **PNHE8×88×3650A** 在庫 設計価格 **¥15,000**/㎡
●サイズ:8×88×3,650mm ●入数:10枚/ケース(3.212㎡)

品番 **PNHE8×88×3950A** 在庫 設計価格 **¥15,000**/㎡
●サイズ:8×88×3,950mm ●入数:10枚/ケース(3.476㎡)

品番 **PNHE8×100×900A** 在庫 設計価格 **¥10,000**/㎡
●サイズ:8×100×900mm ●入数:10枚/ケース(0.900㎡)

品番 **PNHE8×100×1950A** 在庫 設計価格 **¥14,000**/㎡
●サイズ:8×100×1,950mm ●入数:10枚/ケース(1.950㎡)

品番 **PNHE8×100×2950A** 在庫 設計価格 **¥14,000**/㎡
●サイズ:8×100×2,950mm ●入数:10枚/ケース(2.950㎡)

品番 **PNHE8×100×3650A** 在庫 設計価格 **¥15,000**/㎡
●サイズ:8×100×3,650mm ●入数:10枚/ケース(3.650㎡)

品番 **PNHE8×100×3950A** 在庫 設計価格 **¥15,000**/㎡
●サイズ:8×100×3,950mm ●入数:10枚/ケース(3.950㎡)

フローリング

ヨーロッパオーク／ナラ

産地:ヨーロッパ／中国・ロシア

特徴

美しくはっきりした杣目が特徴で、柾目面には虎斑が現れます。高い耐久性や堅さを持っており、床材や家具等に適しています。また、ワインやウイスキーの樽の材料などにも使われています。ナラに比べてヨーロッパオークは、荒々しい杣目が特徴です。

サクラ

産地:中国

特徴

薄いピンク色で見た目に柔らかい表情を出す美しい材です。木質は重硬で弾力があります。

クリ

産地:中国

特徴

杣目が明瞭で重硬感があります。水湿によく耐え、材の保存性は極めて高いです。かつては住宅用高級土台として広く使われていました。

チーク

産地:東南アジア

特徴

耐久性、耐朽性、耐水性に極めて優れています。使うほどに木肌の優しさと気品が生まれ、重厚な存在感は一層インテリアを引き立てます。

レッドパイン

産地:北欧

特徴

ヨーロッパの計画伐採によって安定供給が可能です。節が赤いのが特徴で床・壁・天井・階段など幅広く使用されます。

SPC


特徴

石灰岩とプラスチックを主成分とした新素材のフローリングです。釘、接着剤不要で、簡単に施工できるのが特徴です。



FLOA1500

ヨーロッパオーク



【サイズ】15×150×400～1,820mm(乱尺)

【入り数】ケース(1.638m²)

【グレード】MIXグレード

節あり、パテ補修、無地材込み




品番 **FLOA150O** 在庫 設計価格 **¥22,000**/ケース

●タイプ:OPC ●塗装:オイル(クリア)塗装 ●グレード:MIX

品番 **FLOA150N** 在庫 設計価格 **¥21,000**/ケース

●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:MIX


ナラ



【サイズ】 15×90×1,820mm / 15×120×1,820mm
 【入り数】 10枚/ケース(1.638m²) / 7枚/ケース(1.5288m²)
 【グレード】 ㊸ デラックス …節なし
 ㊹ エコノミー …小節あり
 ㊺ アンティーク…節あり、パテ補修あり



FLNA900F



品番 **FLNA900F** 在庫 設計価格 **¥16,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:オイル(クリア)塗装 ●グレード:アンティーク(O-F)

品番 **FLNA1200F** 在庫 設計価格 **¥17,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:オイル(クリア)塗装 ●グレード:アンティーク(O-F)



品番 **FLNA90LD** 在庫 設計価格 **¥20,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)



品番 **FLNA90LE** 在庫 設計価格 **¥17,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:エコノミー(L-E)



品番 **FLNA120OD** 在庫 設計価格 **¥20,500**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:オイル(クリア)塗装 ●グレード:デラックス(O-D)




品番 **FLNA120NF** 在庫 設計価格 **¥16,500**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:無塗装 ●グレード:アンティーク(無-F)



FLKU90ANB

クリ



【サイズ】 15×90×1,820mm / 15×120×1,820mm
【入り数】 10枚/ケース(1.638m²) / 7枚/ケース(1.5288m²)
【グレード】 ⑩デラックス …節なし
AN アンティーク加工 …節あり・表面なぐり加工あり



品番 **FLKU90LD** 在庫 設計価格 **¥16,500**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)

品番 **FLKU120LD** 在庫 設計価格 **¥17,500**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)



品番 **FLKU120OD** 在庫 設計価格 **¥17,500**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:オイル(クリア)塗装 ●グレード:デラックス(O-D)



品番 **FLKU90ND** 在庫 設計価格 **¥16,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:無塗装 ●グレード:デラックス(無-D)


品番 **FLKU120ND** 在庫 設計価格 **¥17,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:無塗装 ●グレード:デラックス(無-D)



品番 **FLKU90ANB** 在庫 設計価格 **¥16,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UV着色塗装(表面なぐり加工あり) ●グレード:アンティーク(黒)

品番 **FLKU120ANB** 在庫 設計価格 **¥17,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UV着色塗装(表面なぐり加工あり) ●グレード:アンティーク(黒)

サクラ



【サイズ】15×90×1,820mm
 【入り数】10枚/ケース(1.638m²)
 【グレード】◎節なし
 ⑤節あり、パテ補修あり



品番 **FLSA90LD2** 在庫 設計価格 **¥16,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)



品番 **FLSA90F** 在庫 設計価格 **¥12,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:アンティーク(F)




品番 **FLSA90WT** 在庫 設計価格 **¥11,500**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UV着色塗装 ●グレード:アンティーク



品番 **FLSA90NF** 在庫 設計価格 **¥11,500**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:無塗装 ●グレード:アンティーク(無-F)

東北樺




【サイズ】15×90×1,820mm / 15×120×1,820mm
【入り数】10枚/ケース(1.638m²) / 7枚/ケース(1.5288m²)
【グレード】◎デラックス …節なし



品番 **FLME90LD** 在庫 設計価格 **¥16,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)

品番 **FLME120LD** 在庫 設計価格 **¥17,000**/ケース
●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装 ●グレード:デラックス(L-D)

チーク




【サイズ】15×120×1,820mm
 【入り数】7枚/ケース(1.5288m²)
 【グレード】節なし



品番 **FLTE120LD** 在庫 設計価格 **¥24,000**/ケース
 ●タイプ:ユニタイプ ●塗装:UVクリア塗装(ツヤ消し) ●グレード:節なし

レッドパイン



【サイズ】15×135×1,820mm(エンドマッチ付き)
 【入り数】6枚/ケース(1.4742m²)
 【グレード】節あり



品番 **FLRP15-6F** 在庫 設計価格 **¥10,000**/ケース
 ●タイプ:OPC ●塗装:無塗装 ●グレード:節あり

SPCフローリング

釘、接着剤不要で置くだけ簡単施工。






SPCフローリングとは


Stone / ストーン Plastic / プラスチック Composite / 混合


石灰岩とプラスチックを主成分とした新素材のフローリングです。

釘、接着剤不要で、簡単に施工できるのが特徴です。



商品性能





【サイズ】4×180×1,220mm
【入り数】8枚/ケース(1.7568m²)



品番 **SPC-WH** 〈ホワイト〉 在庫 設計価格 **¥8,000**/ケース
●タイプ:OPC ●塗装:UVコーティング



品番 **SPC-GR** 〈グレー〉 在庫 設計価格 **¥8,000**/ケース
●タイプ:OPC ●塗装:UVコーティング



品番 **SPC-NA** 〈ナチュラル〉 在庫 設計価格 **¥8,000**/ケース
●タイプ:OPC ●塗装:UVコーティング



品番 **SPC-BR** 〈ブラウン〉 在庫 設計価格 **¥8,000**/ケース
●タイプ:OPC ●塗装:UVコーティング

ボード

米 栂 (ヘムロック) 産地:北米

特徴

大径木が多く、資源も豊富なため、弊社も多くの製品を輸入しています。
造作用材や集成材などの建築用材に多く使われています。カスリと呼ばれる黒い筋が入るのも特徴です。

赤 松 産地:中国・ロシア

特徴

加工がしやすく木目が綺麗なため、建築材や家具として幅広く使用されています。
集成材の原料として多く使用されています。

ゴム (ラバーウッド) 産地:東南アジア

特徴

樹液がタイヤなどのゴム製品に使われる原料となります。
堅木で加工精度が良く、家具材や集成材などに幅広く使用されています。

ブラックウォールナット 産地:北米

特徴

薄褐色から濃褐色の木目を持ち、使用するほど素材の質感が深まるので、シックな雰囲気を醸し出します。
強度と粘りがあり、狂いも少ないので理想的な家具用材として人気を集めています。

ブラックウォールナット横ハギ板



※オイルクリア仕上げ



品番 YHBW200816A 在庫 設計価格 ¥50,000/枚
●塗装:無塗装 ●グレード:小節 ●サイズ:20×800×1,600mm



品番 YHBW200816HA 在庫 設計価格 ¥45,000/枚
●塗装:無塗装 ●グレード:節あり・白太あり・パテ補修あり ●サイズ:20×800×1,600mm

集成材



米栴
(ヘムロック)

【タイプ】 FJL
【グレード】 AA
【サイズ】 20×500/600×4,200mm
25×500/600×4,200mm
30×500/600×4,200mm

在庫



赤松

【タイプ】 FJL
【グレード】 AA
【サイズ】 20×500/600/610×4,200mm
25×500/600/610×4,200mm
30×500/600/610×4,200mm

在庫



米栴
(ヘムロック)

【タイプ】 FJL
【グレード】 HA
【サイズ】 20×500/600×4,200mm
25×500/600×4,200mm
30×500/600×4,200mm

在庫



ゴム
(ラバーウッド)

【タイプ】 FJL
【グレード】 AA
【サイズ】 20×500/600/610×4,200mm
25×500/600/610×4,200mm
30×500/600/610×4,200mm

在庫

デッキ材 / その他

【産地】 南米、東南アジア、カナダ

【分類】 広葉樹、針葉樹

【特徴】 イベ……………公園などのウッドデッキやボードウォーク、船着場の棧橋、木工品など多岐に渡ります。反り、ひび割れも少なく、虫食いや耐水性に優れております。
ウリン……………港湾材として使用され、別名アイアンウッドと呼ばれます。色は単一ですが、角材等は干割れが入りやすいです。樹液に含まれるポリフェノールが灰汁となってしみだします。
セラガンバツ……………現地で「バツ」とは「石」を意味するほど、硬くて耐久性の高い木材です。平均寿命は18年以上とされています。
米杉……………北米に生えており、加工性、耐久性に優れ腐りにくいことで有名な材です。防虫効果にも優れているので基本的に人工的な防腐処理がありません。

※価格等につきましては担当者までお問い合わせ下さい。 ※サイズによっては在庫切れの場合が多々ございます。お手数ですが、ご注文前に必ず在庫のご確認をお願い致します。



品名 イベ

【サイズ】 20×105×1,800～4,500mm
30×105×1,800～4,500mm
30×120×1,800～4,500mm
70×70×1,800～4,500mm
90×90×1,800～4,500mm



品名 ウリン

【サイズ】 20×105×1,800～4,000mm
30×105×1,800～4,000mm
30×120×1,800～4,000mm
70×70×1,800～4,000mm
90×90×1,800～4,000mm



品名 セラガンバツ

【サイズ】 20×105×2,000～4,200mm
20×120×2,000～4,000mm
30×105×2,500～4,200mm
30×120×2,500～4,000mm
70×70×2,000～4,000mm
90×90×2,000～4,000mm



品名 米杉


【サイズ】 2"×4"×10F/12F/14F
2"×6"×10F/12F/14F
2"×8"×12F/14F
2"×10"×14F
4"×4"×10F/12F/14F




品名 ポプラLVL

【サイズ】 27×40×2,700mm
30×40×2,700mm
30×40×3,000mm
30×40×3,800mm
その他特注サイズなど

在庫



雑巾摺り(米杵)



品番 ZKN1800 在庫 設計価格 ¥28,000/ケース

●タイプ:一面面取り加工有 ●塗装:無塗装
●サイズ:15×10×1,820mm ●入数:100本

品番 ZKN2000 在庫 設計価格 ¥30,000/ケース

●タイプ:一面面取り加工有 ●塗装:無塗装
●サイズ:15×10×2,000mm ●入数:100本

SPF / EW

SPF2x4 LUMBER取り扱い一覧


J-Grade	LENGTH (')							
	10'	12'	14'	16'	18'	20'	2336	2636
204 (38mm x89mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
206 (38mm x140mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
208 (38mm x184mm)	○	○	○	○	○	○	×	×
210 (38mm x235mm)	○	○	○	○	○	○	×	×
212 (38mm x286mm)				○		○	×	×

2x4用EW在庫一覧

○ …… 構造用集成材 ☆ …… 構造用LVL

	2,870mm	3,830mm	4,690mm	5,750mm	6,050mm	2,336mm	3,000mm	4,000mm	4,750mm
404(89mm x89mm)	△	△	△	△	△	○	○	○	○
406(89mm x140mm)	○	○	○	○☆	○				
408(89mm x184mm)	○	○☆	○	○☆	○				
410(89mm x235mm)	○	○☆	○☆	○☆	○				
412(89mm x286mm)	○	○	○	○☆	○				
414(89mm x336mm)	△	○	○	○☆	○				
416(89mm x387mm)	△	○	○	○☆	○				
606(140mm x140mm)	△	△	△	△	○				
608(140mm x184mm)	△	△	△	☆	○				
610(140mm x235mm)	△	○	○	○☆	○				
612(140mm x286mm)	△	○	○	○☆	○				
614(140mm x336mm)	△	○	○	○☆	○				
616(140mm x387mm)	△	○	△	☆	○				

※上記サイズ以外は取り寄せでの対応となります。
※バラ出し対応可能です。



製材品

米母乾燥材 BC / クリア

■ VGシリーズ(柵目)

・ 1インチ

1"x5"(25x127) / 1"x6-1/2"(25x165) / 1"x8-3/4"(25x223)
1"x10"(25x254) / 1"x12"(25x305)

・ 1-1/4インチ

1-1/4"x5"(32x127) / 1-1/4"x6-1/2"(32x165)/1-1/4"x8-3/4"(32x223)
1-1/4"x10"(32x254)/1-1/4"x12"(32x305)

・ 1-1/2インチ

1-1/2"x5"(38x127) / 1-1/2"x6-1/2"(38x165) / 1-1/2"x8-3/4"(38x223)
1-1/2"x10"(38x254) / 1-1/2"x12"(38x305)

・ 2インチ

2"x4"(50x101) / 2"x5"(50x127) / 2"x6" (50x152) / 2"x8" (50x204)
2"x10"(50x254) / 2"x12"(50x305)

・ 2-1/2インチ

2-1/2"x4"(63x101) / 2-1/2"x5"(63x127) / 2-1/2"x6-1/2" (63x165)
2-1/2"x8-3/4"(63x223) / 2-1/2"x10"(63x254) / 2-1/2"x12"(63x305)

・ 3インチ

3"x6-1/2" (75x165)
長さ:各種 7~20F

■ FGシリーズ(板目)

45x90
長さ:10/12/13.12F

■ 角物シリーズ

90x90 / 105x105
長さ:10/12/13.12F

4-5/16"(109x109) / 5"x5"(127x127)
長さ:各種 7~20F

■ 米母フリッチ

- ・ 5-1/8"x5-1/8w"(130x130w)
- ・ 6-1/2"x6-1/2w"(165x165w)
- ・ 8-3/4"x8-3/4w"(223x223w)
- ・ 10-1/4"x10-1/4w"(260x260w)
- ・ 12"x12"(305x305w)

■ 米松フリッチ(ピーラ)


- ・ 5-1/8"x5-1/8w"(130x130w)
- ・ 6-1/2"x6-1/2w"(165x165w)
- ・ 8-3/4"x8-3/4w"(223x223w)
- ・ 10-1/4"x10-1/4w"(260x260w)
- ・ 12"x12"(305x305w)

■ 米ヒバフリッチ

- ・ 5-1/8"x5-1/8w"(130x130w)
- ・ 6-1/2"x6-1/2w"(165x165w)
- ・ 8-3/4"x8-3/4w"(223x223w)
- ・ 10-1/4"x10-1/4w"(260x260w)
- ・ 12"x12"(305x305w)

■ 広葉樹

ホワイトアッシュ
タモ
ブラックウォールナット
ホワイトオーク
レッドオーク
サイズ:4/4、5/4、6/4、8/4



注意・施工

天然無垢床材の施工要領及び使用注意点

天然無垢材商品の特性

- 無垢フローリングには、空気中の水分を吸収または放出することで調湿効果に優れています。
その反面、膨張・収縮・ワレ等が生じる場合がございます。より良い仕上りにつなげるため、未永くお使いいただくためには下記の要領にご注意の上ご使用いただきますようお願いいたします。
- 天然無垢材は大気中や床下からの湿度の影響で、樹木のもつ吸排作用により伸縮する性質をもっています。床下の湿度が高くなる場所、換気の不十分な場所等へは使用されないようにしてください。
- 施工の時期・気候・温度湿度によっても樹木の伸縮作用に程度差はあります。また、施工場所（地質に水分が多い場所・盆地・川辺・海辺・山裾等）によっても伸縮作用に差がでます。
- 天然無垢材は上記のように吸排作用により伸縮しますが、それは樹木が生きている証拠でもあり調湿効果をもたらし、人体にも良いとされています。
- 製品の白太箇所には、極めて稀にキクイムシが発生することがあります。製造の段階にて処理しておりますが、国内にもキクイムシは存在するため、どこでいつ発生するかは解りません。虫害は天災のためクレームとして受け付けることができませんので、ご了承ください。万が一発生した場合は、殺虫剤の使用や専門の業者にご依頼ください。

施工前に必ずお読み下さい


- 天然無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあるため、膨張・収縮する場合がございます。施工状況によっては不都合が生じることがございますので、予めご了承ください。
- 保管・施工にあたっては、下記の注意事項をよくお読みの上ご使用ください。
誤った保管・施工による商品の補修・交換等はお受けできません。また、施工後の返品・クレームにも応じかねますのでご了承ください。

＜施工前の注意点＞

- ①フローリング及びその関連部材は、直射日光、湿気、水気を避けて、水平に置いて保管してください。
- ②施工の数日前には開梱し、周囲の環境に十分なじませてから施工してください。
ただし開梱後、長期間放置されますと、湿気を含み、そりや狂いの原因となります。
- ③天然無垢材は一枚毎に色合いが異なります。事前に仮並べを行い、バランスをご確認ください。
- ④仮並べの結果、そり・隙間・割れ・色ムラなどがあった場合、施工せず、切り直し又はその部分を取り除いてください。
- ⑤内装用なので、外装には使用できません。
- ⑥床下は防水・防湿処理を行ってください。特に湿気の高い土地（山際・山を造成した土地、埋立地、池、川の近くなど）は使用をお控え下さい。
- ⑦床下は換気口を取り付け、床下の換気をよくしてください。
- ⑧張り込みは外気・風が直接吹き込まないよう窓ガラス・囲いが出来てから行ってください。
- ⑨その他お気づきの点があれば、そのまま施工せず販売元にご相談ください。


《施工上の注意点》

- ① 十分に乾燥した大引き・束は土間等のベースにしっかりと固定し、12mm以上の耐水合板で捨て貼り施工してください。
- ② 壁面には密着せずに5mm～10mm(巾木で隠れる程度)の隙間を設けてください。
- ③ 張り込みの際、板の並びはきつく締め付けず、隙間を設けて施工してください。
実を強く叩き込みすぎると、無垢材の性質上、反り、突き上げなどの原因となります。
- ④ 雄実部分に直接釘打ちすると実部が欠けたり割れたりする場合がありますので、予めドリル等で釘穴をあけてから釘打ちしてください。割れたまま施工すると床鳴りが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ⑤ 接着剤とフローリング用ステーブルを併用してください。
接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系または1液型変成シリコーン樹脂系接着剤を使用してください。(床暖房対応フローリングは、F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。)それ以外の接着剤は床鳴りの原因となるため使用しないでください。フローリング材の実やその近接部には接着剤を使用しないでください。



《施工後の注意点》

- ① 表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らない様にしてください。
養生シートを敷いた後で作業を継続して行う場合は、床材表面を傷つけないようにフローアー養生板でさらにカバーされる事をお薦めします。
- ② 床材に養生テープを直接張らないようにしてください。
テープを剥す時塗膜剥離を起こす可能性があります。
- ③ ストープ、電気カーペット等を使用される場合は、寸法などに狂いが生じる恐れがあります。
- ④ 施工後に発生した虫害については保証致しかねます。(人に優しい商品作りをしており、木材を好むヒラタキイ虫などが発生しやすいです。但し、人に害を与える虫ではありません。)
- ⑤ 水をこぼしたり、濡らした場合は速やかに拭き取ってください。長期間の水濡れはシミや汚染の原因となります。
- ⑥ 紫外線にあたり床材は日焼け等で変色します。絨毯やカーペットを敷くと色違いの原因となりますのでご注意ください。
- ⑦ 机やテーブル・イスの脚にはフェルトや柔らかいゴムキャップをかぶせてご使用ください。ピアノ等の重量物は敷き板を介して置いて下さい。過重のかかった状態でキャスター付のイスやワゴンを動かすと大きなダメージを受けやすいので、カーペットを部分敷きして床材の表面を保護してご使用ください。
- ⑧ 日頃のお手入れは水を使用せず乾いた柔らかい布や市販の化学雑巾等を使用して、から拭きするようにしてください。ワックスを掛けられる場合は市販の床専用油性または樹脂製のワックスをご使用ください。水拭きや水性ワックスの使用は床材の伸縮や床鳴りの原因となりますのでお止めください。
- ⑨ 剥離剤、溶剤の使用はお止めください。
- ⑩ オイル塗装商品には市販のオイル塗装用のワックスを使用してください。



SPCフローリング 施工手順



1 施工場所が水平であることを確認します。部屋の長辺方向に、左角から一枚目を置きます。オス実を壁面に向けます。壁面から約5mmのクリアランスを設けます。



2 一枚目の短辺の実に向かって、二枚目の短辺の実を斜めに差し込み、水平にします。実の継手部分がフラットになっていることを確認します。



3 2を繰り返します。一列目の最後の一枚は長さをカットして、調整します。



4 二列目。一列目の長辺のメス実に向かって、二列目のオス実を斜めに差し込み、水平にします。



5 一列目の長辺のメス実に向かって、二列目の二枚目のオス実を斜めに差し込み、二列目の一枚目の短辺の実にスライドして、はめ込みます。




6 実にはめ込んだら、実の継手部分がフラットになっていることを確認します。フラットになっていない場合、実の継手部分にあて布を当てて、ゴムハンマーで軽く叩いてください。強く叩きすぎると、実部分が破損する恐れがあります。

≪施工上の注意点≫

- ①下地の過剰な水分はカビの発生、繁殖の原因となる恐れがあるため、お避けください。
- ②クッションフロア、アスファルトベースのフロア、カーペット、接着剤不要のフロア、置き敷きフロア、構造上不具合のあるコンクリートの上や下地に不陸がある場合は施工しないでください。
- ③直射日光に長時間当たると、色褪せ、伸び、突き上げの原因となります。日差しが強い時間帯はカーテンやブラインドの使用をお勧めします。
- ④床暖房をご使用の際は、フローリングの表面温度が29度を超えないようにしてください。
- ⑤施工前、すべての商品に欠陥や損傷がないかをお確かめください。欠陥等がある場合、そのまま施工せずに販売元へご連絡ください。施工後の返品・クレームには応じかねますので、ご了承ください。

会社概要



丸美産業 本社

丸美産業株式会社

本 社 〒467-8533 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
TEL:052-851-3511(代) FAX:052-853-4419(代)

設 立 1948年7月
資 本 金 2億2,003万円
売 上 126億 (2021年度)
従業員数 126名 (グループ会社含む)
事業内容 マンション分譲、戸建分譲、輸入住宅資材販売

<https://www.marumi.com>

資材事業本部

〒490-1444 愛知県海部郡飛鳥村木場1-32

資材事業部 TEL:0567-55-0161
FAX:0567-55-1606

国際貿易部 TEL:0567-55-0161
FAX:0567-55-1606

海外拠点

MARUMI CANADA LUMBER LTD.
中国大連事務所
中国成都事務所



資材事業本部(西部港物流センター)



PLACESION

 丸美産業株式会社

MARUMI SANGYO Co.,Ltd.
marumi.com

取扱店